



Contactopsporing

Module 0: Sleutelconcepten





Sleutelconcepten

1 Sleutelbegrippen om mee te beginnen!



Asymptomatisch

- > persoon die besmet is met Covid-19 maar geen symptomen vertoont of zich niet ziek voelt



Contactopsporing

- > proces om alle mensen te identificeren en te bereiken die in contact zijn geweest met een mogelijk besmette persoon



Collectiviteit

- > residentiële locatie die een gemeenschap ontvangt (bv. school, woonzorgcentrum, revalidatiecentrum ...)



Vals negatief testresultaat

- > een besmette persoon is positief maar krijgt na de PCR-test een fout negatief resultaat (30% van de gevallen)



Eerste contactoproep

- > eerste oproep en interview met een persoon die door het indexgeval geïdentificeerd is



Vervolgoproep

- > eerste oproep en interview met een persoon die door het indexgeval geïdentificeerd is



Indexgeval

- > een geteste en bevestigde Covid-19-positieve persoon die het proces van de contactopsporing start



1 Sleutelbegrippen om mee te beginnen!



Contact met hoog risico

- › contact dat in totaal langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter is gebleven of dat fysiek contact heeft gehad met een mogelijk geïnfekteerde persoon (verkorte definitie)



Contact met laag risico

- › contact dat in totaal minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter is gebleven met een mogelijk geïnfekteerde persoon (verkorte definitie)



Hoofdsymptomen

- › Koorts
- › Hoesten
- › Keelpijn
- › Kortademigheid
- › pijn op de borst



PCR-test

- › (Polymerase Chain Reaction) Polymerase-kettingreactietest om te bevestigen of een persoon Covid-19-positief is



Isolatie-protocol

- › De persoon moet zichzelf isoleren (contact met anderen vermijden en thuisblijven) en controleren op symptomen



Symptomatisch

- › Persoon die besmet is met Covid-19 én symptomen heeft of zich ziek voelt



2

Definitie van risiconiveau



Contactcirkel met hoog risico

> Cumulatief contact > 15', < 1,5m

- Huishouden
- Kinderopvang
- Alle kinderen in een klas < 6 jaar
- Buur in een klas > 6 jaar
- HCW (zeker bij contact met lichaamsvloeistoffen)
- Gezamenlijk transport (incl. vliegtuig) op minder dan 2 zitplaatsen van elkaar
- ...

Contactcirkel met laag risico

> Cumulatief contact < 15', > 1,5m

- kinderen in een klas > 6 jaar en die niet naast COVID-19-geval zitten
- Collega's die > 1,5m of niet in dezelfde werkruimte zitten
- Wachtzaal ziekenhuis < 15'

