

# Coronalert: Privacy-Preserving Proximity Tracing

Bart Preneel

Bart.Preneel(AT)esat.kuleuven.be @cosic.be 27 August 2020

# Contact tracing

= essential to control epidemic

**Conditions:** 

Not too many infections Sufficient testing Sufficient capacity

### Manual (contacts)

- Very privacy invasive
- Slow
- Accuracy:
- human memory
- what with contacts with strangers?

### App (proximity)

- Privacy by design
- Faster
- More accurate
  - false positives/negatives
  - also with strangers

# Goal of contact tracing

- Warn citizens at risk
- Encourage citizens to undergo a test or to go in quarantine

- Accurate
- Privacy friendly
- Voluntary
- Transparency
- Works at EU scale (October)

### installation

### operation


















### test

### proximity tracing






#### overview TEKD scien**sano** RPIA3 TEKD TERO test result test result RPID1 RPID1 Co. RPIB5 TEKA RPIB5 RPIA3 RPIB5 TEKD SPECIMEN 0 00 RPIA3 RPID1 TEKB RPIA1

#### Details: GP visit


RAG: Date patient became infectious


= two days before onset of symptoms

or = two days before day of test (if asymptomatic)



# eform: COVID-19 LAB REQUEST (1/2)





# eform: COVID-19 LAB REQUEST (2/2)

COVID-19: Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van COVID-19

4 Coronalert mobiele app

Deze sectie is reeds toegevoegd in het kader van de app CoronAlert. Deze app zal beschikbaar zijn in september en deze velden moeten dus nog niet ingevuld worden.

Heeft de patiënt de Coronalert-app geïnstalleerd op zijn/haar smartphone? - verplicht



Identificatiecode (17 cijfers) gegenereerd in de Coronalert-app op de telefoon van de patient en door de patiënt aan de arts doorgegeven. Koppelt een test aan een telefoon - verplicht



Bevat de datum waarop de patiënt besmettelijk werd en wordt weergegeven in de Coronalert-app van de patient. - verplicht



Patiënt heeft een waarschuwing voor hoog risico ontvangen in de Coronalert-app. - verplicht



**Altijd** op "**versturen**" drukken voor de melding bij vermoeden van COVID-19, anders kan er géén contact opvolging opgestart worden indien nodig. Er is een pdf van het formulier beschikbaar in uw elektronisch medisch dossier dat afgeprint kan worden.

### eform: COVID-19 OVERRULE LAB RESULT


#### COVID-19: Aanvraag contactopvolging bij negatief testresultaat COVID-19



Altijd op "versturen" drukken voor de aanvraag contactopvolging bij negatief testresultaat COVID-19.

# eform: COVID-19 SUSPECTED CASE

#### COVID-19: Directe aanvraag contactopvolging bij zeer sterk vermoeden van COVID-19




### Details: sampling location


RAG: Date patient became infectious

= two days before onset of symptoms


or = two days before day of test (if asymptomatic)



# Webform



### Screenshots Coronalert on iOS









## Screenshots Coronalert on iOS



### Screenshots Coronalert on Android

