

www.smals.be

# Script & Forms Release 18-02-2021

### **RELEASE NOTE**

Auteur, service et coordonnées de contact	Date	Copie à	Commentaires
Script & Forms	16-02-2021	Click here to enter text.	Click here to enter text.



# **TABLE OF CONTENT**

1.	RELEASE	3
2.	NEW FEATURES	3
2.1.	Script 1A – Link contacts of index patient with collectivities/companies/whereabouts	3
2.2.	Script 1A - additional details on the place and time of infection	5
23	Children under 6 years old	7
2.4.	Script 1A, 2A & 2C - Questions about vaccination	8



#### 1. Release

RELEASE NUMBER		
TYPE		URGENT
APPLICATION	Script & Forms	
VERSION		
DATE ACCEPTATION	17/02/2021	
DATE PRODUCTION	18/02/2021 (evening)	

#### 2. New features


# 2.1. Script 1A – Link contacts of index patient with collectivities/companies/whereabouts

In order to make the link between the contacts of the index patient and the places where they met, the following modifications have been made in template 1A:

- The step "contacts" of the form is moved to the end of the script (5th tab).
- When adding a new contact of the index patient, except for cohabitants (so for "OTHER"), the operator can now select the place(s) where the index case encountered its contact
  - Among the list of places already added in previous steps "Collectivity / Organization / Events"
  - o Or/and choose the default location "at home"
- The location (s) where the index case encountered its contact will be displayed in the contact summary











#### 2.2. Script 1A - additional details on the place and time of infection

#### 2.2.1. New step "Source"

- A new step "Source" has been added at the end of the form
- This step contains questions about the suspected details of the index patient's infection, who was before in the step "Events"



#### 2.2.2. New questions

- A new questions about the details of the place and time of infection are added
  - These questions are not displayed if the citizen answers Question 9B with "at home", "at friend's home" or "public transport"
  - These question are not mandatory
- Add the place of suspected infection:
  - Among the list of places already added in previous steps "Collectivity / Organization / Events"
  - Or if the location is not yet filled in, you can add a new location at this step
    - Search / Add a new collectivity / organization
    - Search / Add a new private event
    - Search /Add a new public event



Ja	
○ Nee	
Datum van vermoedelijke	infectie
s er sprake van een spec	cifiek tijdstip:
☐ Voormiddag	
☐ Namiddag	
☐ Avond	
Naam van de plaats	
Les Ropieurs	
« Denk je dat je op een ar	ndere plaats besmet bent? »
O Ja	
○ Nee	
<b>Q9d</b> « Heeft u hier contac nad passend bij een Covid —	ct gehad met een persoon met een bevestigde Covid-19 infectie of een persoon die klachten d-19 infectie? »
« Denk je dat je op een a	ndere plaats besmet bent? »
<ul><li>Ja</li></ul>	
Nee	
Andere gemeenschapper	n of bedrijven:
+ Toevoegen	
Andere <b>kleine persoonli</b>	jke samenkomsten:
Q Zoek evenement	+ Nieuw evenement
Andere <b>onpersoonlijke s</b>	samenkomsten:
Q Zoek evenement	



#### 2.3. Children under 6 years old

Textual modification of the paragraph about children under 6.

Als zulke strikte isolatie niet mogelijk is dan zal de quarantaine van uw huisgenoten langer duren.

Als uw klachten niet meer dan 7 dagen duren, dan is de periode tussen het begin van uw klachten (of de datum van uw test indien u geen symptomen heeft) en het einde van de quarantaineperiode van uw huisgenoten 20 dagen.

Indien uw klachten langer dan 7 dagen aanhouden, dan zal de periode tussen het begin van uw klachten en het einde van de quarantaine van uw huisgenoten langer zijn dan 20 dagen. Uw huisgenoten dienen in quarantaine te blijven tot 13 dagen na het einde van uw symptomen. Indien uw huisgenoten hiervoor een quarantaine attest nodig hebben, dan zullen zij er alvast één ontvangen voor de eerste 10 dagen. Als de quarantaine verlengd dient te worden, kan u bij uw huisarts terecht om een verlenging aan te vragen.

We zullen nu eerst een overzicht maken van:

- uw huisgenoten die reeds door de huisarts een quarantaine-attest gekregen hebben en een test ondergingen, en daarna
- uw huisgenoten die geen quarantaine-attest en een test nodig hebben.
- kinderen onder de 6 jaar
  - die geen quarantaine attest nodig hebben en
  - o geen ernstige klachten hebben die een ziekenhuisopname vereisen
  - en geen contact hebben met kwetsbare gezinsleden"

Voeg elke persoon toe via de knop "Toevoegen" -> duid aan "huisgenoot die geen attest nodig heeft".

Voor elke persoon die reeds een quarantaine-attest heeft of er geen nodig heeft, de volgende vragen stellen en het formulier invullen – duid aan "huisgenoot die geen attest nodig heeft": "Kan u de naam en voornaam van deze persoon spellen?"

- -> herhaal tot alle huisgenoten met een quarantaine-attest en een testafname of die er geen nodig hebben geregistreerd zijn
  - Informatie voor de agent: Als de huisgenoten symptomen vertonen, moeten ze direct telefonisch contact nemen met de huisarts. Kinderen onder de 6 jaar die als HR contact werden geïdentificeerd moeten getestworden als:
    - · er ernstige klachten die een ziekenhuisopname vereisen of
    - ze contact hebben met kwetsbare personen (verminderde weerstand, >65 jaar, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, verhoogde bloeddruk, chronische hart-, long-,of nieraandoening)
    - ze een HRC hadden in een collectiviteit (op advies van een medisch verantwoordelijke in vb. school, buitenschoolse opvang/activiteit, KDV,...)
  - (i) Na hoog-risico contact binnen het gezin moeten kinderen <6 jaar nog steeds niet getest worden, maar een test aan het einde van de quarantaine is wel mogelijk indien de ouders dit wensen om de quarantaine eventueel te kunnen inkorten (D7 indien strikte isolatie van de indexpersoon of D17 indien geen isolatie van de indexpersoon).



# 2.4. Script 1A, 2A & 2C – Questions about vaccination

At the end of the forms 1A, 2A and 2C, questions (not mandatory) are added concerning the citizen's vaccination

<b>Q10a</b> In België loopt ondertussen de vaccinatiestrategie tegen Covid-19. De kans dat u al gevaccineerd werd is nu nog klein, maar kan ik u enkele vragen stellen over uw vaccinatiestatus?
<ul><li>Ja</li></ul>
○ Nee
Q10b Bent u gevaccineerd tegen Covid-19?
<ul><li>Ja</li></ul>
○ Nee
Q10c Hoeveel keer bent u al gevaccineerd?
1 keer
○ 2 keer
○ weet niet
Q10d Welk vaccin kreeg u?
Comirnaty (Pfizer)
COVID-19 Vaccine Moderna
◯ Johnson & Johnson bijvoegen + Curevac
Astrazeneca's vaccin
Q10e Op welke datum heeft u uw laatste Covid19-vaccinatie gehad?
10/2/2021
i Informatie voor de call agent: ook na vaccinatie is het nodig strikt in isolatie te gaan. Zelfs indien een persoon gevaccineerd is zal men bij het ontwikkelen van Covid-19 symptomen een arts contacteren voor een medische evaluatie en ev. testing.
evaluatie en ev. testing.
Q10f Is er bij u een 2de vaccinatie gepland?
<ul><li>Ja</li></ul>
○ Nee
informatie voor de call agent: vaccinatie mag pas gegeven worden vanaf 2 weken na de dag van de positieve test of na 2 weken na verdwijnen van de klachten. Voor u betekent dit dat het pas kan vanaf {{test_date_formatted_15}}.